



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

Dipartimento..... Servizio.....
 Assessorato.....
 PROPOSTA di deliberazione N. del
 Categoria..... Classe..... Fascicolo.....
 Annotazioni 2458

Estratto delle Deliberazioni di Consiglio Comunale - Delibera N. 81/cons.

OGGETTO: Modifica art. 21 - comma 2 - del Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'anno duemila NOVE il giorno ventotto del mese di dicembre
 nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il
 Consiglio Comunale in grado di prima convocazione ed in seduta pubblica
 Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo
 Pretorio del Comune, risulta che dall'appello dei seguenti Consiglieri in carica:

1)	GIACOBBE Pasquale - Sindaco
2)	ANDREOZZI Gennaro
3)	AULITTO Luigi
4)	BUONAIUTO Antonio
5)	CICALE Carmelo
6)	COSSIGA Sandro
7)	COSTIGLIOLA Fabio
8)	D'AMICO Antonio
9)	DE VITO Pietro
10)	DI GENNARO Elena
11)	DI SOMMA Gennaro
12)	FESTA Vittorio
13)	FUMO Francesco
14)	GLORIA Vittorio
15)	IASIELLO Guido
16)	ISMENO Paolo

17)	MADDALUNO Aldo
18)	MADDALUNO Salvatore
19)	MAIONE Salvatore
20)	MANZONI Luigi
21)	MORRA Carlo
22)	ORIANI Gino
23)	PACILEO Gennaro
24)	PARRELLA Mauro
25)	PERILLO Antonio
26)	POLLICE Tommaso Gennaro
27)	ROCCO Leonardo
28)	SCOTTO DI VETTIMO Raffaele
29)	SIMEOLI Ernesto
30)	SOLIMEO Domenico
31)	TERRACCIANO Procolo

Di Gennaro-Fumo-Simeoli.

Sono assenti i signori:

Il Presidente Avv. T. G. Pollice
 Presiede la riunione il quale, constatato che il numero dei
 presenti è legale per l'adunanza in grado di prima convocazione mette in
 discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta Il Segretario Generale dott. Emilia Tesoro il quale partecipa
 alla stessa ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 97 T.U.E.L.

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 20 Gennaio 2005 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;

considerato che nel predetto Regolamento non sono esplicitate le norme costruttive dei loculi destinati alla tumulazione, così come riportato nella Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 2003 – art.13 – per cui si rende necessario provvedere alla modifica del comma 3 dell'art. 21 del predetto regolamento;

tenuto conto che per esaminare la proposta di modifica dell'art. 21 comma 3 del suddetto regolamento comunale è stata convocata la conferenza dei servizi di cui all'allegato verbale;

preso atto che a norma dell'art. 6 dello Statuto comunale la richiamata modifica è stata sottoposta al vaglio della Commissione Speciale per l'esame dei regolamenti comunali e che detta Commissione, nella seduta del 2 Ottobre 2009 ha approvato la modifica dell'art. 21 – comma 3 – del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui all'allegato stralcio di verbale;

letto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

SI PROPONE

di sottoporre al Consiglio Comunale la modifica del comma 3 dell'art.21 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che a seguito delle modifiche proposte è così riformulato :

ART. 21 – comma 3 –

“Per ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno, per la tumulazione di feretri, corrispondenti ad un parallelepipedo di lunghezza di ml. 2,25 , di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 – commi 8 e 9 – del D.P.R. 285/90”

I requisiti tecnici di costruzione dovranno essere rispondenti a :

- **Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250/Kg./mq.) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno con elementi prefabbricati.**
- **Pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi ed ai gas.**
- **Libertà nella scelta dei materiali da impiegare.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LL.PP.

- Ing. Luigi Salzano -



Il Presidente cede la parola al Consigliere Gloria, che, nella funzione di Presidente della Commissione Speciale per l'esame di Regolamento, illustra brevemente la modifica del Regolamento in esame, evidenziando che nel vigente regolamento non sono esplicitate le costruttive dei loculi alle tumulazione, per cui si è reso necessario provvedere alla modifica del comma 3 dell'art. 21.

Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 21 – comma 3 – del Regolamento in esame

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale della Commissione Speciale per l'esame dei Regolamenti.

Visto il verbale della Conferenza dei servizi.

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, dai 28 Consiglieri presenti approva la modifica dell'art. 21 – comma 3 – così come modificata dalla Commissione Regolamenti.



Comune di Pozzuoli
Il Dipartimento
Servizio LL.PP.

81/CC

OGGETTO : Modifica all'art. 21 – comma 3 – del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20.01.2005.

RELAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'Art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla regolarità tecnica dell'atto proposto che viene allegato alla presente.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Luigi Salzano -



81/CC

COMUNE DI POZZUOLI

(Provincia di Napoli)

Commissione Consiliare Speciale per l'esame dei Regolamenti Comunali

Il giorno 2 del mese di ottobre 2009 alle ore 14,00 nella sede comunale di Toiano presso la sala della Giunta è stata convocata la Commissione Consiliare Speciale per l'esame dei Regolamenti Comunali per l'esame dei seguenti regolamenti :

- 1) Modifica comma 3 art. 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- 2) Regolamento distribuzione di acqua potabile della Città di Pozzuoli. Modifica.

Alle ore 10,00 sono presenti : Il Presidente Gloria, il Sindaco Giacobbe, i Consiglieri : Simeoli, Terracciano, il Dirigente del Servizio LL.PP. Ing. L. Salzano.

Il Presidente considerato che non si è ancora costituito il numero legale, decide di rinviare alle ore 15,00 la ripresa dei lavori.

Alle ore 15,00 alla ripresa dei lavori risultano presenti : il Presidente Gloria, il Sindaco Giacobbe, i Consiglieri : Simeoli, Di Somma, Terracciano, Cicale, Iasiello, Buonaiuto, Costagliola ed il Dirigente del Servizio LL.PP. Ing. L. Salzano.

Il Presidente preso atto che si è costituito il numero legale, dichiara aperti i lavori della Commissione e pone in esame il primo punto posto all'ordine del giorno : Modifica del comma 3 dell'art. 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Presidente cede la parola all'Ing. Salzano per relazionare in merito al punto in esame.

Il Dirigente, rileva che la parziale modifica del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria si rende necessaria in quanto all'art.21 - comma 3 - non sono esplicitate le norme costruttive dei loculi destinati alla tumulazione così come invece è riportato nella circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 2003 - art. 13 - . Sostanzialmente tali loculi, secondo il vigente regolamento comunale, debbono avere una misura non

84/CC

inferiore a quella prevista dalla legge, quindi eventuali tolleranze di fabbricazione dovranno essere tutte in aumento, cosa che crea notevoli difficoltà costruttive, sia nella realizzazione dei nicchiarini da parte del Comune, sia nella realizzazione delle cappelle gentilizie da parte dei concessionari.

Pertanto, la modifica del comma 3 dell'art. 21 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria recepisce, sostanzialmente, la direttiva di legge. Per cui il comma 3 dell'art. 21 viene così modificato : " *Per ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno, per la tumulazione di feretri, corrispondenti ad un parallelepipedo di lunghezza di ml. 2,25, di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 - commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90* ".

I requisiti tecnici di costruzione dovranno essere rispondenti a :

- *Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250/Kg/mq.) con verifica al rischio ~~al~~ rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati ;*
- *Pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi ed ai gas;*
- *Libertà nella scelta dei materiali da impiegare.*

La Commissione, dopo una breve discussione, all'unanimità, approva la modifica dell'art. 21 - comma 3 - del Regolamento di Polizia Mortuaria così come riportato.

2/10/09

..... O M I S S I S

Alle ore 16,30 il Presidente toglie la seduta.

Del che è verbale.

Il Presidente
della Commissione Consiliare per l'esame dei Regolamenti

Vittoria Gloria



B1/CC

CONFERENZA DEI SERVIZI VERBALE

Il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 14,30, previa convocazione scritta prot.586/LL.PP. del 14/05/2009 sono convenuti, presso la Sala Giunta del Comune di Pozzuoli sita nel complesso comunale ubicato alla Via Toto Livio n° 4, per esaminare la proposta di modifica dell'art. n° 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera consiliare n° 33 del 20/01/2005:

- Dott.ssa Emilia TESORO – Segretario Generale del Comune di Pozzuoli
- Dott. Armando ORLANDO – Direttore Dipartimento di Prevenzione ex ASL NA2
- Ing. Carmine MORELLI – Assessore alle Politiche Cimiteriali
- Ing. Luigi SALZANO – Dirigente Servizio LL.PP. del Comune di Pozzuoli
- Ing. Vittorio GLORIA – Presidente Commissione Regolamenti
- Sig. Francesco MAZZONI – Direttore Cimitero di Pozzuoli

Dopo ampia discussione e riflessione sulla proposta formulata con nota n° 585 LL.PP. del 14/05/2009 da parte del Dirigente del Servizio LL.PP, si conviene sulla necessità di modifica parziale dell'art. 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera consiliare n° 33 del 20/01/2005 in quanto nel predetto articolo non sono esplicitate le norme costruttive dei loculi destinati alla tumulazione così come invece riportato nella Circolare del Ministero della Sanità 24/03 – art. 13.

Pertanto si ritiene di recepire integralmente tale articolo proponendo alla Commissione Regolamenti la seguente modifica:

- Modifica comma 3 art. 21 del Regolamento di polizia Mortuaria :

“Per ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno, per la tumulazione di feretri, corrispondenti ad un parallelepipedo di lunghezza ml. 2,25, di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 – comma 8 e 9 del DPR 285 /90”.

I requisiti tecnici di costruzione dovranno essere rispondenti a:

- o **“Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250/Kg/mq.) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;**
- o **Pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi ed ai gas;**
- o **Libertà nella scelta dei materiali da impiegare”.**

Si invia il presente verbale all'esame della Commissione Regolamenti con preghiera di un sollecito riscontro.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Carlo Motta

IL PRESIDENTE
Avv. T.G. Pollice

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Emilia Tesoro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **20 GEN. 2010** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.)

e pubblicata in pari data sul sito informatico di questo Comune
(art. 32 - comma 1 - legge 18/6/2009 n° 69)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Dott.ssa Rita Diglio

Addi **20 GEN. 2010**

ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.

SEZIONE SEGRETARIA GENERALE

Il Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Dott.ssa Rita Diglio

Addi **1 FEB. 2010**

ASSEGNAZIONE ATTO

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine:

- Affari Legali
- Bilancio e Programmazione
- Bradisismo e Prot.ne Civile
- Direzione Generale
- Fiscalità Locale
- Gabinetto del Sindaco
- Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li
- Igiene Urbana e Tutela Ambien.le
- Infrastrutture
- Istr.ne, Cultura, Sport, Tur.mo e Spett.
- Mobilità
- Pianif.ne e Gestione del Terr.rio
- Provveditorato/Economato
- Polizia Municipale
- Protezione Sociale
- Risorse Umane
- Segreteria Generale
- Servizi Produttivi
- Sportello del Cittadino
-

Il Segretario Generale

Addi **1 FEB. 2010**